

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)
Территориальный отдел в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском
районах

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 1 _____ п. Поросозеро _____ « 17 » января 2023г
(место выдачи предписания)

Мною, Янчаускене Татьяной Николаевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОРОСОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ СУОЯРВСКИЙ РАЙОН П.
ПОРОСОЗЕРО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 9, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 15 ОГРН 1021001062411, ИНН
1016080719
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) Над источниками повышенного выделения влаги в помещении пищеблока над моечными ваннами для мытья кухонной посуды и в помещении моечной над моечными ваннами для мытья столовой посуды не оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- 2) В помещениях туалетов для мальчиков и девочек на 1, 2,3 этажах, коридорах, лестничных пролетах, учебных кабинетов, ИЗО, музыки, химии, физики, технологии, информатики, математики, 43 класса, русского языка, «точки роста», раздевалках спортивного зала, овощном цехе пищеблока, моечной и складе сыпучих продуктов пищеблока имеются дефекты отделки стен, пола, потолка, что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- 3) В помещениях туалетов для детей отсутствуют держатели для туалетной бумаги и туалетная бумага, что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- 4) В туалетах для девочек на 1 и 2этажах на оборудована подводка горячей воды к раковинам для мытья рук, что не соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- 5) Часть кабин в туалетах не оборудована дверями, что не соответствует требованиям п. п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

6) Не организован питьевой режим, что не соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

7) Учебные кабинета химии, физики, биологии не оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

8) Не оборудовано помещение либо место для приготовления дезрастворов, обработки уборочного инвентаря, исключаящее доступ к нему детей, что не соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

9) Демонстрационные столы в кабинетах химии и физики не имеют защитных бортиков по наружному краю, что не соответствует требованиям п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Суоярвский район п. Поросозеро, ул. Школьная, 15:

1) На территории не оборудована игровая площадка для дошкольных групп, что не соответствует требованиям п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

2) В коридоре, буфетной дошкольной группы, гардеробной, кабинете биологии имеются дефекты отделки стен, потолка, что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

3) В кабинете биологии остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, имеются трещины, нарушение целостности стекла, что не соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

4) В дошкольных группах раковины для мытья рук в туалетах не оборудованы подводкой горячей воды, что не соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

5) В кабинетах начальных классов и биологии не оборудованы раковины с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

6) В дошкольных группах унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка, что не соответствует требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

7) В дошкольных группах для доставки готовой пищи используется посуда с отбитой эмалью, алюминиевая посуда, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

8) Зона первичной обработки продуктов горячего цеха: отсутствует раковина для мытья рук, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 192 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

9) Варочная зона горячего цеха: в зоне готовой продукции установлены две четырехконфорочные плиты, обращенные духовками в зону готовой продукции, доставка сырой продукции, не прошедшей тепловую обработку, осуществляется через зону готовой продукции до духовок электроплит мимо столов готовой продукции, что не соответствует требованиям п.п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

10) В составе комплекса помещений пищеблока, работающего на сырье отсутствуют загрузочный цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех обработки овощей, моечная столовой и кухонной посуды, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

11) Не организован питьевой режим, что не соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" обеспечить оборудование локальных вытяжных систем в зонах (участках) и (или) у размещенного в них оборудования, являющегося источниками выделения влаги, тепла в моечных кухонной и столовой посуды на пищеблоках п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9, ул. Школьная, 15.
- 2) В соответствии с п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» во всех помещениях по адресам п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9, ул. Школьная, 15 обеспечить наличие пола, стен, потолков без дефектов, повреждений, следов протеканий, признаков поражения грибком.
- 3) В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетах для детей обеспечить наличие держателей для туалетной бумаги, мыла.
- 4) В соответствии с п. п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" туалеты в дошкольных группах по ул. Школьная, 15 в п. Поросозеро и школы по ул. Комсомольская, 9 в п. Поросозеро, учебные кабинеты биологии и начальных классов по ул. Школьная, 15 в п. Поросозеро обеспечить холодным и горячим водоснабжением.
- 5) В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" туалетные кабины в туалетных комнатах по адресу: п. Поросозеро, ул. Школьная, 9 оборудовать дверями.
- 6) В соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" по ул. Комсомольская, 9 в п. Поросозеро обеспечить оборудование помещения или места, исключаящее доступ к нему детей, для приготовления дезрастворов, обработки уборочного инвентаря.
- 7) Обеспечить организацию питьевого режима учащихся по ул. Комсомольская, 9 и Школьная, 15 в п. Поросозеро в соответствии с требованиями п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 8) В соответствии с п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" демонстрационные столы в кабинетах химии и физики оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола.

- 9) В соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на территории здания по ул. Школьная, 15 обеспечить оборудование игровой площадки для дошкольных групп.
- 10) В соответствии п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" остекление окон в кабинете биологии по ул. Школьная, 15 в п. Поросозеро выполнить из цельного стеклопакета.
- 11) В соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в дошкольных группах унитазы обеспечить индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.
- 12) В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в дошкольных группах не допускать использование кухонной и столовой посуды с дефектами и механическими повреждениями.
- 13) По адресу: п. Поросозеро, ул. Школьная, 15 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 192 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудовать моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами.
- 14) По адресу: п. Поросозеро, ул. Школьная, 15 в соответствии с п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.п. 2.3.3, 2.4.6.2 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" при размещении оборудования в помещениях, используемых для приготовления пищи обеспечить последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.
- 15) В соответствии с п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" по ул. Школьная, 15 в п. Поросозеро в составе комплекса помещений пищеблока, работающего на сырье предусмотреть загрузочный цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех обработки овощей, моечная столовой и кухонной посуды
- 16) (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОРОСОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ СУОЯРВСКИЙ РАЙОН П. ПОРОСОЗЕРО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 9

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в 01.10.2023 по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 каб 45 тел./факс 88145751630 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» октября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Т.Н. Янчаускене

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » января 2023 г. _____
(подпись)

Е.Г.Щербакова _____
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
