

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском
районах

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 1 _____ п. Поросозеро _____ « 11 » марта 2024г
(место выдачи предписания)

Мною, Янчаускене Татьяной Николаевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОРОСОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ СУОЯРВСКИЙ РАЙОН П.
ПОРОСОЗЕРО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 9, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 15 ОГРН 1021001062411, ИНН
1016080719

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

По адресу: п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 9:

- 1) В помещениях раздевалок спортивного зала, 1 кл., туалетах девочек и мальчиков, коридорах лестничных пролетах, кабинетах № 15, 13, 12 имеются дефекты отделки стен, потолка, пола, следы протечки; в помещениях пищеблока отделка стен и потолка имеет нарушение целостности покрасочного слоя, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 2) Туалетные кабины не оснащены мусорными ведрами, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 3) В кабинете изобразительного искусства не оборудовано холодное и горячее водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 4) Объемно-планировочные и конструктивные решения, набор помещений пищеблока не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции (доставка сырой продукции, не прошедшей тепловую обработку, из мясо-рыбного и овощного цехов до жарочного шкафа и плит осуществляется мимо стола с маркировкой «готовая продукция», который установлен в зоне сырой продукции между накопительной емкостью для воды и жарочным шкафом; одна электроплита установлена в зоне готовой продукции и обращена дверцей духовки в сторону линии раздачи (зона готовой продукции); производственные

- ванны для слива гарнира и повторной обработке овощей, не подлежащих дальнейшей термообработке установлены в зоне сырой продукции перед выходов из сырьевых цехов), что является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
- 5) Над тепловым оборудованием (жарочный шкаф, парконвектомат) и мочными ваннами для мытья чайной посуды не оборудованы локальные вытяжные системы, что является нарушением п. 2.7.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
 - 6) Отверстия в вентиляционной системе над плитами в варочном цехе не закрыты мелкоячеистой сеткой, на системе канализации под мочными и производственными ваннами не оборудованы воздушные разрывы что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
 - 7) В помещении мясорыбного цеха отсутствует низкотемпературный шкаф, установлен 1 стол из 3х необходимых, отсутствует производственная ванна для мытья сырой продукцию куры и яйца (данную продукцию моют в промаркированных тазах устанавливаемых в ванну для мытья кухонной посуды), что является нарушением п. 1.2, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», главы VI табл 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
 - 8) В горячем цехе не выделена зона для приготовления холодных блюд, оборудованный промаркированным столом и бактерицидной лампой над ним (холодный цех в составе пищеблока отсутствует), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
 - 9) В овощном цехе покрытие одного стола выполнено не из металла, не представляется возможным качественно провести влажную уборку с применением моющих и дезинфектантов, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 - 10) Уборочный инвентарь для пищеблока хранится в коридоре, специально отведенное место не выделено, что является нарушением п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
 - 11) Расписание уроков МОУ «Поросозерская СОШ по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 9, составленное на 2023-2024 уч год, не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

По адресу: п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15:

- 1) В помещениях гардероба, 3 класса, актового зала, спальне дошкольной группы, туалете для девочек имеются дефекты отделки стен, потолка, пола, что является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 2) Кабинет для обучающихся 4 класса не оборудован холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- 3) В учебном кабинете 2 класса остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 4) Зона первичной обработки продуктов горячего цеха: отсутствует раковина для мытья рук, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 192 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- 5) Варочная зона горячего цеха: в зоне готовой продукции установлены две четырехконфорочные плиты, обращенные духовками в зону готовой продукции, доставка сырой продукции, не прошедшей тепловую обработку, осуществляется через зону готовой продукции до духовок электроплит мимо столов готовой продукции, что не соответствует требованиям п.п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- 6) В составе комплекса помещений пищеблока, работающего на сырье отсутствуют загрузочный цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех обработки овощей, моечная столовой и кухонной посуды, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- 7) Не оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции над ваннами для мытья кухонной и столовой посуды, что является нарушением п. 2.7.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- 8) Уборочный инвентарь для дошкольной группы хранится в туалете для детей в доступном для детей месте; в спортивном комплексе помещение для приготовления дезрастворов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не оборудовано поддоном с подводкой горячей и холодной воды, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- 9) Расписание уроков МОУ «Поросозерская СОШ по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15, составленное на 2023-2024 уч год, не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- 10) Расписание занятий дошкольных групп МОУ Поросозерская СОШ» по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15, не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- 11) Ежедневное меню основного (организованного) питания учащихся 7-11 лет МОУ Поросозерская СОШ» по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15, ул. Комсомольская, д. 9 за период с 29.01.2024 по 09.02.2024 не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
- 12) Ежедневное меню основного (организованного) питания детей 3-7 лет МОУ Поросозерская СОШ» по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15 за период с 29.01.2024 по 09.02.2024 не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- 13) В МОУ «Поросозерская СОШ» по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15 мебель детская дошкольная в помещении разновозрастной дошкольной группы не соответствует требованиям гл VI табл 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
П. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 9		
1	В соответствии с п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в помещениях пищеблока, раздевалок спортивного зала, 1 кл., туалетах девочек и мальчиков, коридорах лестничных пролетах, кабинетах № 15, 13, 12 обеспечить отделку стен, потолка, пола, без следов протечки и нарушения целостности покрасочного слоя.	01.04.2025
2	В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалетные кабины оснастить мусорными ведрами.	01.04.2025
3	В соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинете изобразительного искусства обеспечить оборудование холодного и горячего водоснабжения.	01.04.2025
4	В соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции.	01.04.2025
5	В соответствии с п. 2.7.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 над тепловым оборудованием (жарочный шкаф, пароконвектомат) и моечными ваннами для мытья чайной посуды обеспечить оборудование локальных вытяжных систем.	01.04.2025
6	В соответствии с п. 1.2, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, главы VI табл 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 в помещении мясорыбного цеха обеспечить наличие низкотемпературного шкафа, необходимого количества производственных столов, производственной ванны для мытья сырой продукцию кури и яйца	01.04.2025
7	В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в горячем цехе выделить зону для приготовления холодных блюд, оборудованную промаркированным столом и бактерицидной лампой над ним.	01.04.2025
8	В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в овощном цехе обеспечить покрытие производственного стола из металла, позволяющего качественно провести влажную уборку с применением моющих и дезинфектантов,	01.04.2025
9	В соответствии с п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.04.2025

	обеспечить хранение уборочного инвентаря для пищеблока в специально отведенном месте.	
10	В соответствии с п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отверстия в вентиляционной системе над плитами в варочном цехе закрыть мелкоячеистой сеткой, на системе канализации под мочными и производственными ваннами оборудовать воздушные разрывы	01.04.2025
11	Обеспечить соответствие требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 расписания уроков МОУ «Поросозерская СОШ по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 9. Представить в территориальный отдел подтверждающие документы (экспертное заключение)	01.04.2025
II. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15		
1	В соответствии с п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в помещениях гардероба, 3 класса, актовом зала, спальне дошкольной группы, туалете для девочек обеспечить отделку потолков, стен, пола без дефектов, трещин, повреждений	01.04.2025
2	В соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 кабинет для обучающихся 4 класса обеспечить холодным и горячим водоснабжением.	01.04.2025
3	В соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете 2 класса остекление окон выполнить из цельного стеклопакета.	01.04.2025
4	В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 192 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 в зоне первичной обработки продуктов горячего цеха обеспечить наличие раковины для мытья рук.	01.04.2025
5	В соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в варочном цехе обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции.	01.04.2025
6	В соответствии с п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 в составе комплекса помещений пищеблока, работающего на сырье обеспечить наличие загрузочного цеха, холодный цех, мясо-рыбный цеха, цех обработки овощей, мочная столовой и кухонной посуды.	01.04.2025
7	В соответствии с п. 2.7.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить оборудование локальных вытяжных систем вентиляции над ваннами для мытья кухонной и столовой посуды.	01.04.2025
8	В соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 обеспечить хранение уборочного инвентаря для дошкольной группы в недоступном для детей месте; в спортивном комплексе помещение для приготовления дезрастворов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств оборудовать поддоном с подводкой горячей и холодной воды.	01.04.2025
9	Обеспечить соответствие требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 расписания уроков МОУ «Поросозерская СОШ по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15.	01.04.2025

	Представить в территориальный отдел подтверждающие документы (экспертное заключение)	
10	Обеспечить соответствие требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 расписания занятий дошкольной группы МОУ «Поросозерская СОШ по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15. Представить в территориальный отдел подтверждающие документы (экспертное заключение)	01.04.2025
11	Обеспечить соответствие ежедневного меню основного (организованного) питания учащихся 7-11 лет МОУ Поросозерская СОШ» по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15, ул. Комсомольская, д. 9 требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Представить в территориальный отдел подтверждающие документы (экспертное заключение)	01.04.2025
12	Обеспечить соответствие ежедневного меню основного (организованного) питания детей 3-7 лет МОУ Поросозерская СОШ» по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15, требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Представить в территориальный отдел подтверждающие документы (экспертное заключение)	01.04.2025
13	В МОУ Поросозерская СОШ» по адресу: Республика Карелия Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Школьная, д. 15 обеспечить соответствие требованиям гл VI табл 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 мебели детской дошкольной в помещении разновозрастной дошкольной группы. Представить в территориальный отдел подтверждающие документы (экспертное заключение).	01.04.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОРОСОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ СУОЯРВСКИЙ РАЙОН П. ПОРОСОЗЕРО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 9

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 каб 45 тел./факс 88145751630 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» апреля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Т.Н. Янчаускене

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 31 » марта 2024 г. 
(подпись)

Е.Г.Щербакова 
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
